




## 灯具测试报告

报告编号:20120419DJ297


灯具型号	NDLE431GV 3X24W 230V		
光源型号	PHILIPS 865 24W		
客户	海外销售	编号	20120419DJ297
<b>灯具参数</b>			
电压	230.0	电流	0.323
功率	72.7	功率因数	0.978
频率	50Hz	色温	K
<b>光度参数</b>			
灯具光通量	3079.84 lm	灯具效率	63.04%
最大光强值	2206.1cd	中心光强值	1017.67cd
最大光强角度	C:0 G:26		
上射光通比	0.0%		
下射光通比	63.04%		
50%Imax 光束宽度	C0_180[ 5.6 , -35.7] C90_270[ 59.2 , -59.3]		
备注			
<b>灯具图片</b>			
			

Light Distribution Curve[Unit: cd]




NVC LIGHTING TECHNOLOGY CORPORATION

等光强曲线 V-H [Unit :cd]NDLE431GV 3X24W 230V



# NVC LIGHTING TECHNOLOGY CORPORATION

## Iso-Lux [Unit :lx]NDLE431GV 3X24W 230V



Units: lx  
Height: 3 m  
Max Illuminance : 245.12lx

**NVC LIGHTING TECHNOLOGY CORPORATION**  
**灯具照度-距离配光曲线**

